EFH Pittet, Cunter

MINERGIE-A®

Zertifikat: GR-010-A

Projekt:

Wenig graue Energie und eine MINERGIE-Kennzahl der Wärme von unter Null zeichnen dieses Objekt aus. Die Heizung und das Warmwasser werden zu rund achtzig Prozent mit einer Aussenluft-Wärmepumpe sichergestellt. Der im EG zentral positionierte Specksteinofen, welcher die Wärme zum grössten Teil abstrahlt, gibt die Restenergie an den Wasserspeicher ab. Auf der Südostseite des Daches sind Photovoltaikpanelen im Dach integriert. Die Stromenergie wird einerseits dem Elektrizitätswerk verkauft und andererseits für den Eigengebrauch verwendet.

Gebäude:

Typ: EFH Neubau

Standort: 7452 Cunter

Baujahr: 2013

BGF: 238.8 m^2

Volumen SIA 116: 1094 m^3

Energie:

Energiebezugsfläche
EBF: 245.7 m^2

Primäranforderung Gebäudehülle: 61.7 kW/m^2a

Gewichtete MINERGIE Wärme: - 15.4 kW/m^2a



Effizienz Gebäudehülle nach GEAK

Veia Padnal 1 | 7460 Savognin | Tel: 081 660 30 00 | office@uffer.ch

UFFER HOUSE

Pläne EFH Pittet, Cunter

Erdgeschoss

Dachgeschoss



Veia Padnal 1 | 7460 Savognin | Tel: 081 660 30 00 | office@uffer.ch

Untergeschoss